ALU

NEUF ET RÉNOVATION

Instinctive

Fenêtres et portes-fenêtres aluminium associant qualité et design innovant pour le neuf et la rénovation. Les menuiseries INSTINCTIVE sauront mettre en valeur les résidences de caractère comme les projets au design architectural et contemporain. Cette gamme allie performance, esthétisme, sécurité et confort.

www.batistyl.fr

batistyl
MENUISERIES-FERMETURES

AIDES DE L'ÉTAT POUR VOS PROJETS RÉNOVATION

Vous engagez des travaux de rénovation énergétique de votre logement. Quelle que soit votre situation, il y a forcément une aide qui correspond à vos besoins. Pour tout savoir consulter le site internet : www.renovation-info-service.gouv.fr

CRÉDIT D'IMPÔT ou CIDD

Nos menuiseries, selon leurs performances, vous permettent de bénéficier du crédit d'impôt (selon les modalités en vigueur*).
Au 1er janvier 2014, pour prétendre à un crédit d'impôt de 25 % lors d'un changement de menuiseries, les particuliers sont dans l'obligation de réaliser un bouquet minimum de 2 travaux parmi 6 catégories sur une période de 2 ans. (Dispositif soumis à conditions de ressources).

PRIME RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Mesure prise dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique de l'Habitat. L'État met en place, une prime exceptionnelle de 1 350 € pour aider les ménages aux revenus moyens à financer des travaux de rénovation énergétique de leur logement. Cette prime s'adresse uniquement aux propriétaires de leur résidence principale, pour des travaux de rénovation thermique.

Pour plus d'informations consulter le site : www.service-public.fr

ÉCO PRÊT A TAUX 0 % ou ÉCO PTZ

Accessible aux propriétaires ou bailleurs (sans conditions de ressources), réalisant un bouquet de travaux éligibles au crédit d'impôt. L'éco PTZ permet de bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 30 000 € pour réaliser des travaux d'éco-rénovation, pour des logements achevés avant le 01/01/1990.

Ces 3 aides CIDD, Prime rénovation énergétique, Éco PTZ peuvent être cumulées sous certaines conditions, permettant ainsi de financer une grande partie de votre projet.

TVA à 5,5 %

Bénéficiez d'un taux de TVA réduit si vous faites appel à un professionnel pour la pose de vos menuiseries et également pour les travaux induits (plâtre...). La TVA s'applique aux propriétaires et locataires d'un logement achevé depuis plus de 2 ans. Ce taux est soumis à la performance (Uw) des menuiseries.

L'ANAH

L'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat gère le développement et l'amélioration du parc de logements privés existants. Les logements doivent être achevés depuis au moins 15 ans et vous devez en être propriétaire. Les travaux compris dans le projet doivent traiter entre autres de rénovation thermique et de lutte contre la précarité énergétique.

Pour plus d'informations consulter le site : www.anah.fr

CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ou CEE

Le montant des primes énergie dépend du type de travaux que vous réalisez, de la zone géographique et des caractéristiques de l'installation. Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, carburants). Ceux-ci sont incités à promouvoir activement l'efficacité énergétique auprès de leurs clients. Cette prime est versée sous forme de bons d'achats.

Pour plus d'informations consulter le site : www.developpement-durable.gouv.fr

* Loi de Finances n° 2013-1278 du 29/12/2013.

Instinctive

SOMMAIRE

Aides de l'État 2

GAMME INSTINCTIVE

Solution pour la rénovation 4
Solution pour le neuf 6
Personnalisation 8
Performances et composition 9
Offre Globale 10

BATISTYL

En savoir plus… 11

CE Témoigne de la conformité d'un produit aux exigences européennes.

A+ Détermine la classe d'émission des Composés Organiques Volatils dans l'air intérieur.
**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

CEKAL Atteste de la qualité de fabrication des doubles vitrages ainsi que de leurs performances acoustiques et thermiques.

QUALICOAT Certifie la qualité du thermo laquage de l'aluminium.

QUALIMARINE Garantit la qualité du laquage en zones agressives.

L' ouverture sur vos rêves

batistyl MENUISERIES-FERMETURES

Instinctive RÉNOVATION permet de donner une nouvelle vie à votre maison traditionnelle ou de caractère.

Instinctive RÉNOVATION

Dormant rénovation
avec habillage intérieur
de 50 mm

CONFORT & ESTHÉTIQUE

- Ouvrants visibles - conception traditionnelle
- Profils galbés - lignes épurées
- 2 designs de parcloses : mixtes (en standard) ou droites (en option)
- Large choix de coloris (accessoires, finition…)
- Intercalaire isolant de base pour un haut niveau de performance
- Battement centré (décentré en option)
- Compatible avec l'ensemble de nos offres de fermetures volets roulants

PERFORMANCES

- Coefficient thermique :
  Uw = 1,4 W/(m².K) pour fenêtre dimensions H 1480 x L 1250 mm
  avec option pack thermique
- Performances Air Eau Vent : A*4 E*7B V*A2
- Vitrage de base :
  28 mm traité faible émissivité + gaz + intercalaire isolant "warm-edge" Ug = 1,1
- Option pack thermique : mousse isolante + vitrage Ug = 1,0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Performances compatibles avec les exigences du crédit d'impôt
  selon dispositions fiscales en vigueur
- DTA en cours

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Dormant rénovation
avec habillage intérieur
de 75 mm

PORTES D'ENTRÉES

30 modèles au choix, standard et sur-mesure à prix unique

Présentée et associée à notre gamme INSTINCTIVE, la porte d'entrée aluminium SIGNATURE (modèle Gîte).

Parcloses mixtes en standard
(droite à l'horizontal et galbée à la verticale)

Instinctive NEUF répond aux souhaits des plus exigeants. Performante et élégante elle fera la différence.

Instinctive

NEUF

Vue extérieure



Vue intérieure

CONFORT & ESTHÉTIQUE

- Noble et Moderne : des profils fins et galbés, laissant entrer un maximum de lumière
- Large possibilité : nombreuses finitions et options (poignée centrée ou décentrée...)
- 2 designs de parcloses : mixtes (en standard) ou droites (en option)
- Esthétique : nombreux coloris, drainage invisible
- Tranquillité d'esprit : menuiserie robuste, durable
- Confort : acoustique et thermique
- Facilité d'entretien : nettoyage à l'eau savonneuse

PERFORMANCES

- Coefficient thermique :
  Uw = 1,4 W/(m².K) pour fenêtre dimensions H 1480 x L 1250 mm
  avec option pack thermique
- Performances Air Eau Vent : A*4 E*7B V*A2
- Vitrage de base :
  28 mm traité faible émissivité + gaz + intercalaire isolant «warm-edge» Ug = 1,1
- Option pack thermique : mousse isolante + vitrage Ug = 1,0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Performances compatibles avec les exigences de la RT 2012
- DTA en cours
- Un partenaire plébiscité par les architectes : SCHÜCO

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Option soubassement
sur porte-fenêtre

Battement et poignée centrés en standard
(option quincaillerie voir p 8)

POIGNÉE FENÊTRE

New York
Sécustick®

Blanc

F 9
ton inox

Beige

Noir

New York
Sécustick® à clé

Blanc

F 9
ton inox

PAUMELLES

Existent en Blanc, Beige, F9 ton inox et Noir.

Centrale

Pivot

ENSEMBLE PLAQUE + BÉQUILLE PORTE-FENÊTRE

New York
saillie normale 63 mm

Blanc

F 9
ton inox

Beige

Noir

New York
saillie réduite 24 mm

F 9
ton inox

Existe également en Blanc, Beige et Noir.

PETITS BOIS *

Alu laqué


Laiton


Canon de fusil

* Intégrés au double vitrage

VITRAGES

Delta Clair

Delta Mat

G 200

Master Ligne

Maris

Master Carré

Master Lens

Satinovo

Thela

NUANCIER monocolore et bicolore

Blanc ral 9016 B

Gris galet Brillant

Bleu saphir ral 5003 S

Bleu distant ral 5023 S

Canon Satiné

Noir foncé ral 9005 S

Gris anthracite ral 7016 S

Gris clair ral 7035 S

Blanc ral 9016 B

COLORIS INTÉRIEUR
en bicolore


Brun gris ral 8019 S

Gris beige ral 7006 S

Beige S

Vert mousse ral 6005 S

Rouge pourpre ral 3004 S

Noir 2100 sablé

Gris 2500 sablé

Gris 2900 sablé


Brun 2650 sablé

Rouge 2100 sablé

Vert 2500 sablé

Bleu 2700 sablé

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle, les nuances sont données à titre indicatif.



Coupe d'angle en dormant neuf, doublage de 120 mm

TABLEAU DE PERFORMANCES*

1,6 Performances pour un vitrage de 28 mm de base avec Warm Edge (Ug = 1,1)
1,4 Performances pour un vitrage de 28 mm avec Warm Edge + pack thermique (Ug = 1,0 avec mousse isolante)

Menuiseries	C1 H 1480 x L 1250		C2 H 1480 x L 1530		PC1 H 2180 x L 950		PC2 H 2180 x L 1530	
Uw	1,6	1,4	1,7	1,5	1,7	1,4	1,7	1,4
Sw	0,49	0,38	0,46	0,36	0,49	0,38	0,48	0,37
TLw	0,61	0,54	0,57	0,51	0,60	0,54	0,60	0,53

* Calculées sur la base d'un dormant étroit DR 50 et ouvrant fenêtre en dimensions Acotherm.

Uw : Coefficient de transmission thermique de la fenêtre.
Il traduit la capacité de la fenêtre à conserver la température intérieure. Plus le Uw est bas, plus la fenêtre est isolante.

Sw : Facteur solaire de la fenêtre vitrée.
Il qualifie la capacité du vitrage à transmettre l'apport de chaleur du soleil vers l'intérieur de la maison.
Compris entre 0 et 1, plus le Sw est élevé, plus la quantité de chaleur transmise augmente. L'hiver, profitez de l'apport de chaleur naturelle et des économies de chauffage.
L'été le volet roulant automatisé permet un contrôle solaire, pour plus de confort.

TLw : Facteur de transmission lumineuse de la fenêtre vitrée.
Exprime la capacité d'un vitrage à faire entrer la lumière naturelle à l'intérieur de la maison, créant ainsi une économie d'éclairage.
Compris entre 0 et 1, plus le TLw est haut, plus la quantité de lumière naturelle qui entre dans la maison augmente.

Batistyl vous offre la possibilité d'associer à la gamme INSTINCTIVE, des coulissants, des portes d'entrée à haute performance thermique, des garde-corps...

Durable, esthétique, 100% recyclable, facile d'entretien sont les principaux atouts de l'aluminium. Matériau moderne, il s'adapte aussi bien au neuf qu'à la rénovation (formes, couleurs....) et permet de répondre à tous vos projets.

Aluminium spécifique

Portes d'entrée

Porte repliable



Coulissant aluminium

Garde-corps

"Demandez les catalogues complets de nos gammes à votre revendeur"

Nous avons choisi SCHÜCO comme partenaire pour la fabrication des gammes ci-dessus.
Leader européen des profilés aluminium, plébiscité par les architectes pour la qualité de ses réalisations.

Chacun de nos 320 collaborateurs est avant tout un consommateur.
C'est en se mettant à votre place, que nous concevons nos menuiseries afin de vous assurer le meilleur rapport qualité/prix/performance, comme si elles étaient destinées à notre propre maison.

La société familiale Legeais, à l'origine de Batistyl, a débuté dans l'aluminium dès 1978. Ce matériau représente à ce jour 50 % de l'activité de l'entreprise. Fort de notre expérience dans ce domaine, INSTINCTIVE vient enrichir nos gammes aluminium.

SERVICES

Acteur majeur du marché avec plus de 100 000 menuiseries par an, Batistyl vous offre les services d'une entreprise structurée :

- Un contrôle qualité exigeant avec des essais stricts afin de répondre aux normes et nouvelles réglementations, et vous apporter confort et tranquillité,
- Des délais de livraison respectés en apportant le plus grand soin à vos menuiseries,
- Un service après-vente à votre écoute pour garantir longue vie et assistance à vos produits.
- Un large choix de coloris grâce à notre savoir-faire laquage.

SHOW ROOM

Batistyl, une proximité partagée…

- 6 espaces professionnels proches de chez vous, une équipe spécialisée pour vous accueillir et vous guider dans vos projets ! (sur rendez-vous)

MAULÉVRIER 49
Siège social

LA ROCHE/YON 85

LE HAILLAN 33
Bordeaux

LA CHAPELLE-ST-MESMIN 45
Orléans

NANTES 44

ST JEAN-DE-LA-NEUVILLE 76
Le Havre

PVC

ALU

FERMETURES

...des solutions PVC

...des solutions Fermetures

...des solutions Aluminium

Création Batistyl - Tél. 02 41 49 49 50 / Document, couleurs et photos non contractuels. Dans un souci constant d'amélioration, nos produits peuvent être modifiés sans préavis. Crédit photos : Batistyl, Schüco, Studio Garnier, Air Clichés, Hoppe, Glasver - x - Ref 400365 - 02/2014

VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ

batistyl
MENUISERIES-FERMETURES

Siège Social - Site Industriel - Hall d'exposition :
ZI de la Fromentinière - CS 10024 - 49360 MAULÉVRIER
Tél. 02 41 49 49 50 - info@batistyl.fr

Agences commerciales - Hall d'exposition :
- 70, Av. de Magudas - 33185 LE HAILLAN - Tél. 05 56 08 08 00
- 9, impasse Ampère - 85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. 02 41 49 48 70
- 6, rue des Bas Champs - 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN - Tél. 02 38 54 35 40
- 15, Av. Jacques Cartier - 44800 ST-HERBLAIN - Tél. 02 72 62 91 30

Plateforme logistique - Hall d'exposition :
- ZAC de St-Jean-de-la-Neuville - 76210 ST-JEAN-DE-LA-NEUVILLE - Tél. 02 32 84 04 40

www.batistyl.fr