



KYOTO

Gamme PVC 70 mm

Notre gamme de fenêtres et portes d'entrée KYOTO s'adapte parfaitement à tous vos projets neuf et rénovation. Un large choix de coloris et d'options décoratives vous permettra de personnaliser votre menuiserie en harmonie avec le style de votre maison. En outre, ses performances thermiques remarquables vous garantissent économie d'énergie et confort durable.



FENÊTRES ET PORTES PVC



KYOTO

S O M M A I R E
Gamme PVC 70 mm



■ FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

Solution pour le neuf	4
Solution pour la rénovation	6
Personnalisation	8


■ PORTES D'ENTRÉE

Portes contemporaines	10
Portes classiques	14
Les portes plaxées	20
Personnalisation	22

■ BATISTYL

En savoir plus...	23
-------------------	----

L'ouverture sur vos rêves




***Pour votre projet neuf,
optez pour une offre complète,
performante et harmonieuse !***

Nos fenêtres PVC Kyoto associées à l'une de nos solutions fermetures (volets roulants) vous permettront d'obtenir, au-delà d'une esthétique parfaite, un confort et des performances thermiques de haut niveau.

KYOTO

NEUF




Pareclose contemporaine



CONFORT & ESTHÉTIQUE

- Profilé large 5 chambres pour un confort acoustique et thermique optimal
- Gamme d'accessoires étendue (voir p 8 et 9)
- Gorge de récupération des eaux permettant un drainage optimum
- 2 moulures d'habillage disponibles, à coller ou à plot
- 2 designs de parecloses disponibles
- Poignée centrée Sécustik® ton inox
- 3 Dormants rénovation + doublage 100 à 160 mm
- Teintes standards :
Monocouleur : blanc, beige, gris, plaxé gris 7016 lisse, plaxé chêne doré, plaxé acajou, plaxé winchester, plaxé blanc veiné
Bicolore : plaxé chêne doré, plaxé acajou, plaxé winchester, gris plaxé 7016 lisse, vert plaxé 6009 veiné, rouge plaxé 3004 veiné

PROFILÉ
5 CHAMBRES




PERFORMANCES

- Coefficient thermique $U_w = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ avec un triple vitrage $U_g = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ de 32 mm
- Coefficient thermique $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ avec un double vitrage $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ de 28 mm et intercalaire Warm Edge
- A*4 E*7B V*A2
- Double vitrage 4/20/4 faible émissivité + gaz + intercalaire Warm Edge en standard

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Performance compatible avec les exigences de la RT 2012
- Avis technique DTA n°6/11-1958
- PVC rigide modifié "choc" traité anti UV sous label NF-CSTB
- Un partenaire reconnu : VEKA



NEUF

SOLUTION GLOBALE POUR CHANTIER BBC

L'association idéale du demi-linteau avec le bloc baie (menuiserie + demi-coffre), pour des performances thermiques imbattables (U_p^* de 0,3 à 0,6 $\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$ suivant la nature de l'isolant et du doublage).

Cette solution complète Batistyl participe à l'obtention du label BBC.

SOLUTION
COMPLÈTE

3 en 1

- ① Menuiserie Kyoto
- + ② Demi-coffre
- + ③ Demi-linteau



* U_p = performance du demi-linteau
+ isolant intérieur
+ BA 13

ex : $U_p = 0,3 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

pour un doublage de 160 mm avec isolant de type GR 32



**Gagnez
en performance !**

En facilitant la mise en oeuvre, cette solution optimise l'étanchéité à l'air, point essentiel de la nouvelle réglementation thermique RT 2012.

Pour encore plus de confort, optez pour les automatismes !

somfy®

Le saviez-vous ?



Uc = performance thermique du coffre

Ubbjn = performance thermique du bloc-baie*
*(menuiserie + volet roulant)

Dn, e, w(C; Ctr) = performance acoustique

Vous avez un projet rénovation ?

Profitez des avantages du PVC avec une multitude de coloris au choix (14 possibilités).

De nombreuses options vous seront proposées pour personnaliser votre fenêtre Kyoto (petits bois, quincailleries, vitrages...).

Optez pour l'une de nos solutions complètes avec le volet roulant extérieur Claristyl ou le volet roulant intérieur Véristyl 2.



KYOTO

RÉNOVATION



Pareclose contemporaine



Pareclose classique



Dormant rénovation avec aile de 40 mm
(présenté avec moulure à plot)

MOULURES



Moulure à plot
réf. AB007.13



Moulure à coller
réf. AB008



Dormant rénovation avec aile de 65 mm



Rainure décorative



Vue extérieure



Votre artisan vous accompagne :

Votre artisan saura vous conseiller la solution rénovation* complète la mieux adaptée à votre environnement et vous proposer différents habillages afin de personnaliser votre menuiserie.

*Pose sur bâti existant

SOLUTIONS COMPLÈTES 2 EN 1 : votre menuiserie avec son volet roulant intégré !

RÉNOVATION

CLARISTYL

VOLET ROULANT EXTERIEUR
POUR BLOC BAIE

CONFORT & ESTHÉTIQUE

- Clair de jour optimisé : hauteur de coffre 170 mm (intérieur).
- Discret : saillie réduite en partie intérieure
- Finition parfaite : trappe intérieure alignée au hors tout (aile comprise).
- Fonctionnel : trappe de visite intérieure.
- Mise en œuvre rapide, pas de cache-intérieur à ajouter (temps optimisé).
- Confort Plug and Play (prêt à l'emploi).
- Pose unique = chantier rationalisé.

PERFORMANCES

- Ubbjn de 1 à 1,55 W/(m².K)*.
- Uc de 0,55 à 0,65 W/(m².K)*.
- Dn,e,w (C ; Ctr) = 55 (-1 ; -4) dB : rapport d'essai n° AC07-26008422 pour un coffre de longueur 1450 mm.

NEUF & RÉNOVATION

VERISTYL 2

VOLET ROULANT INTERIEUR
POUR BLOC BAIE

CONFORT & ESTHÉTIQUE

- Fonctionnel : trappe de visite intérieure.
- Confort Plug and Play (prêt à l'emploi).
- Pose unique = chantier rationalisé.
- Cache intérieur aligné à l'aile rénovation du dormant.
- Enroulement optimisé avec 2 tailles de caisson (195 mm et 225 mm).

PERFORMANCES

- Ubbjn de 1 à 1,9 W/(m².K)*.
- Uc de 0,9 à 1,1 W/(m².K)*.
- Dn,e,w (C ; Ctr) = 55 (-1 ; -4) dB (essai en cours) pour un coffre de longueur 1450 mm.

MENUISERIES SPÉCIFIQUES

“En neuf comme en rénovation, une gamme très large pour s'adapter à toutes vos envies : châssis fixe, ouvrant à la française, porte-fenêtre, fenêtre plein cintre, porte d'entrée...”



Oeil de bœuf

Cintre surbaissé

Plein cintre

Pan coupé

Houteau

Ensemble composé

CACHE-FICHE



Laiton poli*

Laiton vieilli*

*existe en blanc.

POIGNÉE FENÊTRE

New York
Sécustick®



Blanche

F 9

Beige

Noir

Atlanta
Sécustick®



Laiton

New York
TBT à clé



Blanche

F 9

New York
Sécustick® à clé



Blanche

F 9



CRÉMONE À L'ANCIENNE




Blanche

Laiton poli

Laiton vieilli

ENSEMBLE PLAQUE + BÉQUILLE PORTE-FENÊTRE

New York
saillie normale
63 mm



Blanche

F 9

Beige

Atlanta
saillie normale
63 mm



Noir

New York
saillie réduite
24 mm*



Laiton

New York
saillie réduite
24 mm*



F 9

Atlanta
saillie réduite
24 mm



Laiton

* Existe également en Blanc, Beiges et Noir.




Ouvrant extérieur

Fermière

Fausse fermière

VITRAGES




Delta Clair



Delta Mat



G 200



Master Ligne



Master Carré



Master Lens



Satinovo



Thela



Maris


PETITS BOIS

Présentés en section de 26 x 8 mm et en section de 10 x 8 mm pour le plomb et le laiton



NUANCIER FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

MONOCOLORE



* Teinte de base.

BICOLORE** ** Couleur intérieure blanc masse



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle, les nuances sont données à titre indicatif.



CONTEMPORAINES


ud 1.5 Guatemala
Sablage uni avec option oculus aspect inox

Découvrez notre gamme de portes d'entrée Kyoto...

Nous avons conçu nos portes d'entrée Kyoto en mettant en avant 3 points que nous jugeons essentiels : la sécurité, la performance et l'esthétisme.

Ainsi nos portes sont réalisées en panneau haute isolation de 32 mm pour le coloris blanc et en panneau de 28 mm pour le coloris beige.

Nous vous offrons un large choix de modèles (contemporains et classiques) et d'options décoratives afin de personnaliser votre ouverture...



ud 1.5 Guatemala
Delta

Modèle présenté avec oculus aspect inox en option

ud 1.5 Guatemala
V8.16



Modèle présenté avec oculus aspect inox en option


ud 1.4 Honduras
Delta



ud 1.4 Honduras
V7 SAB9



ud 1.4 Honduras
V8 PIL9



ud 1.4 Guyana
Sablage uni



Modèle présenté avec oculus aspect inox en option

ud 1.4 Guyana
Delta



ud 1.5 | **Panama**
V8 PIL 9 jaune/bleu



ud 1.5 | **Panama**
V8 SPA 9



ud 1.5 | **Panama**
Delta

VITRAGE DÉCO

“ Personnalisez votre porte avec les vitrages décoratifs ! ”

V7 = Sablage.

V8 = Fusion.

V8P = Fusion Pilé.

SAB = Vitrage sablé dépoli à l'aide d'un jet de sable. Il diffuse la lumière et préserve l'intimité des lieux.

SIL = Vitrage fusionné et sablé.

PIL et SPA = Vitrage Pilé (PIL) et le vitrage Spaghetti (SPA) fines bandes, sont des verres colorés qui sont broyés pour être positionnés ensuite sur la surface du vitrage.

FS = Vitrage fusion Fiber Square (voir nuancier p 22).



Toutes nos portes d'entrée contemporaines sont déclinables en vitrage imprimé Delta clair, sablage uni ou Master carré avec ou sans oculus aspect inox (voir toutes les options page 22).



Modèle présenté avec oculus aspect inox en option

ud 1.5 | **Argentine**
Delta



ud 1.5 | **Argentine**
V7 SAB 1



ud 1.5 | **Argentine**
V8 SPA 1



ud 1.3 | **Colombie**
V7 SAB 4



Modèle présenté avec oculus aspect inox en option


ud 1.3 | **Colombie**
Delta



ud 1.3 | Pérou
V7 SAB II



ud 1.3 | Pérou
Delta



ud 1.3 | Pérou
Sablage uni

Modèle présenté avec oculius aspect inox en option



ud 1.3 | Salvador
V7 SAB II



ud 1.3 | Salvador
V8 SPA II



ud 1.3 | Salvador
Delta

Modèle présenté avec oculius aspect inox en option

Ud

“ Choisir une porte d'entrée Kyoto, c'est aussi opter pour la performance thermique ! Plus le coefficient Ud de votre porte est faible, meilleure sera l'isolation de votre porte ”


Ud = coefficient thermique

(pour dimension standard 2150 mm x 900 mm).

ud 1.3



Toutes les valeurs ud de cette brochure sont données à titre indicatif, pour un panneau blanc de 32 mm.



ud 1.4 | Jamaïque
V8 SIL I6




ud 1.4 | Jamaïque
Delta

Modèle présenté avec oculius aspect inox en option

*“Osez l’originalité
avec la porte d’entrée
ultra design !”*

Panneau de porte en PVC (uniquement en blanc)
avec motif en impression numérique.



Bleu



Gris



Marron



Rouge



Vert

ud 1.3 **Cicero**
Motif rouge



Bleu



Gris



Noir




Rouge



Marron

ud 1.3 **Peoria**
Motif gris



Bleu



Gris



Marron




Rouge



Vert

ud 1.3 **Toledo**
Motif bleu



Bleu



Gris



Noir



Rouge



Vert

ud 1.3 **Tacoma**
Motif vert



CLASSIQUES

ud 1.4 | Biarritz 3
Delta

“ La tradition :
une valeur sûre ”



Petits bois thermoformés dans le panneau

ud 1.2 | Grenoble
Plein



Petits bois thermoformés dans le panneau

ud 1.3 | Grenoble
Delta

“ L'ensemble de nos modèles classiques de la gamme Kyoto est déclinable avec croisillons en laiton ou blanc. ”



Croisillon blanc



Croisillon laiton



ud 1.2 | Biarritz
Plein



ud 1.3 | Biarritz I
Delta



ud 1.3 | Biarritz I
VO. I




ud 1.3 | Biarritz I
Delta croisillon blanc



ud 1.2 | Biarritz I
Delta croisillon laiton

"V8 : vitrage fusion."



ud 1.4 | Agde
V8. 14



ud 1.4 | Agde
V4 Bevel naturel



ud 1.2 | Agde
Plein



ud 1.4 | Agde
Delta



ud 1.4 | Agde
Delta croisillon blanc



ud 1.4 | Agde
Delta croisillon laiton



ud 1.2 | Cannes
Plein



ud 1.4 | Cannes
Delta



ud 1.4 | Cannes
Delta croisillon blanc



ud 1.4 | Cannes
Delta croisillon laiton



"V4 : Vrai vitrail armature noire."



ud 1.4 | Cannes
V4 Bevel bleu




ud 1.4 | Cannes
VO. 3



“Authentique et élégante !”

V4 : Vrai vitrail armature noire



ud 1.4 | **Strasbourg**
V4 bevel naturel



ud 1.4 | **Strasbourg**
V4 bevel clair



ud 1.2 | **Strasbourg**
Plein



ud 1.4 | **Strasbourg**
Delta




ud 1.4 | **Strasbourg**
Delta croisillon blanc



ud 1.4 | **Strasbourg**
Delta croisillon laiton

"Le prestige du vitrail ..."



V0 : Vrai vitrail finition dorée



ud 1.4 | Genève
VO. 5



ud 1.4 | Genève
V4 Bevel rouge



ud 1.2 | Genève
Plein



ud 1.4 | Genève
Delta



ud 1.4 | Genève
Delta croisillon blanc



ud 1.4 | Genève
Delta croisillon laiton

SEMI-FIXE ET DEMI-PANNEAUX



Modèle présenté avec semi-fixe Straside / plein en option.

ud 1.2 | Strasbourg
Plein

"Voyez plus grand,
en enrichissant votre porte d'un semi-fixe !"

Semi-fixe Straside



Bevel
vert



Bevel
bleu



Bevel
rouge




Delta
pb laiton



Delta



ud 1.3 | Strasbourg
(1/2 panneau)



ud 1.3 | Bordeaux
(1/2 panneau)

"Une porte d'entrée
à composer selon vos envies,
avec les demi-panneaux
Strasbourg ou Bordeaux !"



ud 1.2 | **Lille**
Plein



ud 1.4 | **Lille**
Delta



ud 1.4 | **Lille**
Delta croisillon blanc



ud 1.4 | **Lille**
Delta croisillon laiton



ud 1.4 | **Lille**
V4.8 Bevel naturel



ud 1.4 | **Lille**
V8.15



ud 1.4 | **Lille**
V7.5

“Personnalisez votre porte en optant pour les vitrages déco”



V7 :Vitrage sablé



V8 SPA :Vitrage fusion spaghettis



ud 1.4 | **Rodez**
V8 SPA 15



ud 1.4 | **Rodez**
V7 SAB 17



ud 1.4 | **Rodez**
Delta



ud 1.5 | **Aphrodite**
V8. 4



ud 1.5 | **Aphrodite**
Delta croisillon blanc



ud 1.5 | **Aphrodite**
V7. 2



ud 1.5 | **Apollon**
Delta

LES PORTES DE SERVICE

Composition des portes de service Batistyl :

- Panneau PVC rainuré tricellulaire de 28 mm
- Seuil en alu de 20 mm
- Serrure à relevage 4 points
- Vitrage de 28 mm (4/16/44.2 P+G)



Options disponibles :

- Panneau isolant lisse
- Seuil en alu de 40 mm



ud 1.2 | **Bordeaux**
Plein



ud 1.4 | **Bordeaux**
Delta croisillon blanc



ud 1.4 | **Bordeaux**
Delta



ud 1.4 | **Bordeaux**
Delta croisillon laiton



ud 1.4 | **Bordeaux**
V8 FS010



ud 1.9 | **Lola 1**
Plein




ud 1.8 | **Lola 2**
Vitré

VITRAGE DÉCO

“Vrai vitrail, sablage, fusion,
autant de variations possibles ...”

- V0 = Vrai vitrail armature laitonée
- V4 = Vrai vitrail armature noire
- V7 = Sablage
- V8 = Fusion





PLAXÉ



ud 1.4 | Topaze
Sablage uni



ud 1.4 | Topaze
Master carré



ud 1.4 | Topaze
V7SAB 45



ud 1.4 | **Ambre**
V8 SED 2



ud 1.4 | **Ambre**
Delta



ud 1.4 | **Ambre**
Sablage uni



ud 1.5 | **Capella**
V4 bevel naturel

Modèle présenté avec semi-fixe Zaniah Delta en option.



ud 1.7 | **Sirius**
Delta croisillon blanc

DEMI-PANNEAUX

“Composez votre porte d’entrée avec les demi-panneaux Capella et Sirius”



ud 1.5 | **Capella**
(1/2 panneau)



Capella
(1/2 panneau)



Sirius
(1/2 panneau)


NUANCIER

MONOCOLORE



Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle, les nuances sont données à titre indicatif.

BICOLORE** ** Couleur intérieure blanc masse



ud 1.6 | **Alcor**
V8.4



ud 1.5 | **Electra**
Delta croisillon chêne doré



ud 1.5 | **Véga**
Delta croisillon laiton

OFFRE STANDARD

- Panneau de 32 mm avec double vitrage.
- Poignée New York (F9 ou blanche)
- Seuil alu de 20 mm ou 40 mm
- Paumelle à réglage tri-dimensionnel
- Serrure 5 points automatique (uniquement en 1 vantail)
- Vitrage Delta clair



Delta Clair

Poignée New York



F 9



Paumelle 3D

OFFRE OPTIONNELLE

- Poignée Atlanta laiton
- Paumelle renforcée
- Cache fiche turlupet laiton poli
- Croisillons laiton, blanc ou chêne doré (modèles classiques)
- Vitrages imprimés Master carré, sablage uni (modèles contemporains)
- Vitrages décoratifs Fiber Square



Cache fiche turlupet laiton poli



Paumelle renforcée

Poignée Atlanta



Laiton



Master carré




Sablage uni



Croisillon blanc



Croisillon chêne doré



Croisillon laiton

FIBER SQUARE

Optez pour l'originalité ! Apportez une touche artistique en choisissant le vitrage fusion Fiber Square.




FS = Vitrage fusion Fiber Square (au choix parmi les 15 pièces de verre sur base de vitrage sablé).

CONCEPTION

Panneau de 32 mm avec double vitrage 1 face stadip 33/2 pour les modèles vitrés

- Panneau isolant PVC mouluré 2 faces (coloris blanc)
- Panneau isolant Aluminium mouluré 2 faces avec film rénohit garanti 5 ans (coloris chêne doré, winchester, acajou et blanc plaxé)
- Panneaux munis de joints EPDM au niveau des vitrages afin d'assurer une étanchéité optimale



Chacun de nos 350 collaborateurs est avant tout un consommateur. C'est en se mettant à votre place, que nous concevons nos menuiseries afin de vous assurer le meilleur rapport qualité/prix/performance, comme si elles étaient destinées à notre propre maison.



SERVICES

Acteur majeur du marché avec 150000 menuiseries par an, Batistyl vous offre les services d'une entreprise structurée :

- Un contrôle qualité exigeant pour répondre aux normes et nouvelles réglementations,
- Des délais de livraison respectés en apportant le plus grand soin à vos menuiseries,
- Un service après-vente à votre écoute pour garantir longue vie et assistance à vos produits.



SHOW ROOM

Batistyl, une proximité partagée...

- 6 espaces professionnels proches de chez vous, une équipe spécialisée pour vous accueillir et vous guider dans vos projets ! (sur rendez-vous)



MAULÉVRIER 49



LA ROCHE/YON 85



LE HAILLAN 33



LA CHAPELLE-ST-MESMIN 45



NANTES 44



ST JEAN-DE-LA-NEUVILLE 76



DES PARTENAIRES SÉLECTIONNÉS POUR UNE OFFRE COMPLÈTE

...volets battants



...portes de garage



Latérale



Sectionnelle



Basculante

PVC

ALU

FERMETURES

FERMETURE



...des solutions PVC



...des solutions Fermetures



...des solutions Aluminium

VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ

batistyl
MENUISERIES-FERMETURES

Siège Social - Site Industriel - Hall d'exposition :
ZI de la Fromentinière - CS 10024 - 49360 MAULÉVRIER
Tél. 02 41 49 49 50 - info@batistyl.fr

Agences commerciales - Hall d'exposition :

- 70, Av. de Magudas - 33185 LE HAILLAN - Tél. 05 56 08 08 00
- 9, impasse Ampère - 85000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. 02 41 49 48 70
- 6, rue des Bas Champs - 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN - Tél. 02 38 54 35 40
- 15, Av. Jacques Cartier - 44800 ST-HERBLAIN - Tél. 02 72 62 91 30

Plateforme logistique - Hall d'exposition :

- ZAC de St-Jean-de-la-Neuville - 76210 ST-JEAN-DE-LA-NEUVILLE - Tél. 02 32 84 04 40

www.batistyl.fr